

KS

BALANZA DE MOSTRADOR/DE PISO SERIE KS



Balanzas de mostrador o de piso multiuso, de gran robustez y mínimo estorbo, ideal para pesar paquetes, cajas de hortalizas y todo tipo de objetos, aún sobre carros móviles; cable extensible, para la mejor posición del visor.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD de 6 dígitos de 15mm.
- Teclado impermeable mecánico simplificado 4 teclas.
- Plato y estructura de acero inoxidable, dimensiones 330x320mm.
- Altura total de la escala: 6 cm
- Visor de aluminio anodizado con soporte de fijación a pared y cable extensible de 3 m.
- Fuente de alimentación: 6 baterías extraíbles tipo AA de 1,5 V (no en dotación) o alimentador de red 230Vac / 9Vdc - 100 mA (en dotación, enchufe UE).
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador.
- Embalaje: dimensiones 445x346x70mm - peso aprox. 4,5kg.
- A pedido: calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.

FUNCIONES

- Mantiene (bloqueo del peso visualizado);
- conversión kg / lb;
- puesta a cero;
- tara semiautomática;
- seguimiento de cero;
- apagado automático;
- aviso batería descarga.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE