

ETHD

"ETHD": INTERFAZ ETHERNET PARA VISORES DE PESO



Dimensiones reducidas, óptima calidad de señal, sobre protocolos de red más conocidos, son algunas de las características de este producto que permite la fácil conexión sin cables de cualquier balanza o sistema de pesaje al sistema informático empresarial a través del conector RJ45; de fácil instalación y conexión a los visores con el cable en dotación.

El módulo no incluye el empleo de otros productos de la gama Dini Argeo en el sistema, cuales Semáforo, Alibi memory, impresora unida o externa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Conexión a la red: Conector Standard RJ45
- Interfaz de red: 10/100 Base-t
- Protocolos de soporte: TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Dimensiones: Altura = 50 mm; Ancho = 87 mm
- Señalización visual: 2 LEDs
LED Verde: Encendido cuando está conectado a una red 10/100Base-T
LED Amarillo: Encendido durante el funcionamiento de la red.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C +85°C
- Alimentación: desde 5 hasta 12Vdc
- Absorción máx: 350 mA




Opción pedible solo con el visor adecuado.



En caso de instalación en los sistemas existentes, es recomendable consultar el manual para verificar la compatibilidad con los dispositivos.

DETALLE 1



Programación accesible a través de la interfaz Web.
No requiere ninguna otra aplicación de PC para la configuración.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE