DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEITRUCK_OLD20171130

"WEITRUCK": PROGRAMA PC PARA GESTIÓN BÁSCULAS DE PUENTE



Programa para PC que permite la gestión completa de un sistema de báscula de puente, que se puede juntar a visores de peso serie DFW, DGT y 3590. Además a la gestión completa de la báscula conectada, el programa ofrece una interfaz operador simple e intuitiva, archivos para la memorización de los datos de clientes, materiales y vehículos, gestión de los totales e impresiones programables.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

FUNCIONES PRINCIPALES

- Gestión remota del sistema di pesaje, con visualización de todos los mensajes de estado de la báscula, memorias seleccionadas, peso neto, bruto y tara; ejecución de las funciones de CERO, TARA AUTO PESADA, TARA PREESTABLECIDA e IMPRESIÓN.

- PESAJE GESTIONADA DESDE OPERADOR:
  - Pesada única con introducción de la tara del vehículo.
  - Pesaje ENTRADA/SALIDA, con llamada de la pesada en entrada mediante placa del vehículo o código de identificación pesada.
  - Cliente, material y vehículo (más de 5000 memorias programables) o a introducción rápida.
  - Impresiones totalmente programables, con previa visualización gráfica del formato creado; el programa permite además de crear impresiones con logos, códigos de barras, datos de archivo y todos los datos de la pesada en curso.
  - Posibilidad de login con Smart Card, con gestión de diferentes grupos de usuarios (administrator, operator...).

- PESAJE SELF SERVICE:
  Este modo permite de utilizar la báscula de puente sin el ayuda de operadores o la ejecución de operaciones sobre PC, mediante la utilización de BADGE o CHIP CARDS, programables directamente mediante Weitruck, que contienen los datos de cliente, material y vehículo.

  NOTA: El indicador necesita la opción Alibi Memory (si no está presente). Esta tarjeta permite el funcionamiento del software y la homologación del sistema.

SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS / REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

- Windows XP professional SP2
- Pentium 3 1GHz o superior
- 256MB RAM
- Mínimo 30 MB de espacio libre sobre disco
- Resolución mínima pantalla 800x600 (mínimo 65536 colores).

DETALLE 1





Amplia gama de visores de peso conectables.

DETALLE 2



Amplia gama de accesorios, para sistemas automáticos.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.