DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWLKI_OLD20170904_N2

TRANSPALETA PESADORA DE ACERO INOXIDABLE SERIE TPWLKI

Transpaleta de acero inoxidable con pesaje electrónico multi-rango integrado. Detección del peso a 4 células de carga en acero inoxidable IP68. Fácil para utilizar, robusta y apta para entornos industriales severos. Disponible también en versiones HOMOLOGADAS CE-M.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad máxima de elevación: 2000 kg.
- Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
- Dimensiones horquillas 1180 x 550 x 80 mm. Peso 135 kg apróx.
- Estructura portadora de acero inoxidable de gran espesor.
- Bomba de elevación en acero inoxidable.
- Ruedas de guía y dobles ruedas de carga en nylon.
- 4 células de carga tipo shear-beam de acero inoxidable IP68.
- Visor de peso de acero inoxidable IP65, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos; gran pantalla LCD de 25 mm de alto contraste, claramente visibie aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable con 17 teclas numérico/funcionales.
- Calibración y Set-Up por el teclado o el PC.
- Alimentación a batería interna recargable.
- Autonomía 80 horas apróx. o un mes para uso típico no continuativo, gracias a la función de autoapagado.
- Apagado automático programable.
- Señalización nivel de batería.
- Cargador de batería 230Vac 50 Hz incluído.
- Salida bidir. RS232/C configurable para conexiones a impresora.
- Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, módem radio o terminal portátil.
- Entrada IR para gestión control remoto.
- Impresora térmica de serie en las versiones TPWLKIP y TPWLKIPM.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta a cero, tara, impresión, ID numéricos
- Visualización de alta resolución x 10
- Neto/bruto o conversión lb/kg
- Totalización pesos
- Formulación
- Control +/-
- Pesaje porcentual
- Cuenta piezas (resol. Máx. de cuenta 1.500.000 div.)

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

- Capacidad y división especiales.
- Alta resolución.

VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPWLKI-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	TPWLKIM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
	TPWLKIP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
	TPWLKIPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.