

# LP542S

## "LP542S": ETIQUETADORA TÉRMICA DIRECTA



Etiquetadora térmica directa con módulo de despegado en serie con sensor de presencia etiqueta; posibilidad de conexión a visores Serie DFW, TRI, 3590 y TRS. La emisión rápida de etiquetas, la alta resolución de impresión y las dimensiones compactas hacen de esta una etiquetadora apta para operar en cualquier ambiente industrial.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Térmica directa
- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 203 dpi (8 dots/mm)
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 127 mm/sec
- LONGITUD MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 1016 mm
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm
- LONGITUD ETIQUETA: desde 10 mm hasta 999 mm
- ANCHURA ETIQUETA: desde 20 mm hasta 112 mm
- ESPESOR ETIQUETA: desde 0.06 mm hasta 0.19 mm
- DIMENSIONES ROLLO: 127 mm OD (5.0" OD)
- FUENTES TIPOGRÁFICAS: 5 Fuentes alfanuméricos fijos, 1 fuente true type con rotación a 0, 90, 180 y 270 grados
- CÓDIGOS BARRAS DISPONIBLES: código 39, código 39C, código 93, código 128uCC, código 128 (subset A, B, C), Codabar, Interleave 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN y UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF 14, EAN14
- CÓDIGOS A BARRAS 2D DISPONIBLES: PDF-417, MAXICODE, DATA MATRIX, QR code
- MEMORIA: 2 MB DRAM, 2 MB Flash Memory
- INTERFACES: puerta de serie RS232, Paralela, USB 1.1
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, por la creación de etiquetas personalizadas con logotipo, imágenes, datos de peso y código de barra.
- DIMENSIONES: 220 x 263 x 180 mm
- ALIMENTACIÓN: Switching 100/240 VAC, 24V 3.75A DC (adaptador exterior)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: desde 5 hasta 40°C

## **DETALLE 1**







DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



#### **COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy Tel. +39.0536 921784

-	
1	
-	
-	
-	
	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE