

SMT_OLD20191210

"SMTPLUSPRO": ETIQUETADORA A TRANSFERENCIA
TÉRMICA Y DIRECTA



etiquetadora a transferencia térmica y directa, conectable a visores serie 3590, CPW y TRS. La emisión rápida de etiquetas, la alta resolución de impresión y las dimensiones compactas la hacen apta para imprimir en cualquier ambiente industrial. Homologable CE-M.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- MÉTODO DE IMPRESIÓN: Transferencia térmica y directa.
- RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 8 dots/mm.
- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: hasta 200 mm/s.
- MODALIDAD DE IMPRESIÓN: despegado automático o tira.
- ANCHURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 108 mm.
- LONGITUD ETIQUETA: desde 5 mm hasta 2286 mm.
- ANCHURA ETIQUETA: desde 25,4 mm hasta 118 mm.
- DIMENSIONES ROLLO: diámetro externo hasta 208.3 mm.
- CINTA TÉRMICA: diámetro interno hasta 25,4 mm, longitud 600 metros, anchura 25,4 mm hasta 114,3 mm.
- FUENTES TIPOGRÁFICAS: 8, bitmap alfanuméricos, True Type Font.
- PANTALLA USUARIO: LCD gráfico retro iluminado, 128x64 píxel, por señalación mensajes.
- SOPORTE DE IMPRESIÓN: etiquetas y papel continuo.
- CÓDIGOS DE BARRAS DISPONIBLES:
 - CÓDIGO DE BARRA 1D: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - CÓDIGO DE BARRA 2D: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MEMORIA FLASH: 128 Mb.
- INTERFAZ: Serial RS232 (desde 2400 hasta 115200bps) o USB 2.0 client.
- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DE SERIE, por la creación de etiquetas personalizadas con logotipo, imágenes, datos de peso y código de barra.
- DIMENSIONES: 270 x 308 x 505 mm (wxhxl).
- PESO: 15 kg.
- ALIMENTACIÓN: 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: desde +5°C hasta +40°C.
- HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: desde 20% hasta 85%, sin condensación.

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Kit despagado, con rebobinado automático.



Sustitución del rollo etiqueta simple y rápida.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE