

EASYPESA\_OLD20191122

## SOLUCIONES DE PESAJE MODULARES MULTIFUNCIÓN



Soluciones de pesaje modulares, sencillas y económicas. El visor de peso DFWXP ofrece elevadas prestaciones de pesaje y una batería interna recargable de larga duración. Las muchas funciones seleccionables permiten de totalizar las pesadas ejecutadas, contar las piezas, congelar el peso en la pantalla, activar la salidas de relé (en opción) e imprimir los recibos completos de cabecera. Los sistemas EasyPesa están disponibles en versión homologada para uso legal en las transacciones comerciales.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Visor de peso serie DFWXP:
  - Carcasa impermeable en ABS IP65, fácil de limpiar y resistente.
  - Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste.
  - Teclado impermeable y funcional de 5 teclas o numérico-funcional de 17 teclas.
  - Impresora térmica integrada y reloj calendario de serie en las versiones "...PXP...".
  - Batería recargable interna (60 horas con células de carga de 350 Ohm) y alimentador interno 110-240 Vac.
- Plataforma mono célula serie T:
  - Estructura en tubular de acero pintado al horno de color azul.
  - Superficie de carga en acero inoxidable satinado AISI 304.
  - Pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.

## FUNCIONES PRINCIPALES

- TECLADO:
  - Puesta a cero, tara auto pesada, tara preestablecida, impresión y/o envío datos, mando función seleccionable, encendido/apagado.
  - Versión con 17 teclas: archivo con 10 taras, 2 ID numéricos, bloque teclado, repetición última impresión realizada.
- FUNCIONES SELECCIONABLES:
  - Visualización de alta resolución x 10, apta para visualizar el peso con una sensibilidad 10 veces mayor.
  - Conversión neto/bruto, o sea la posibilidad de pasar desde la visualización del peso neto hasta el peso bruto a la pulsación de una tecla, cuando una tara está activa.
  - Conversión kg/lb con la impresión del recibo en las dos unidades de medida.
  - Totalización horizontal: suma de más pesadas consecutivas e impresión del total.
  - Formulación: mezcla manual de más productos consecutivos según la fórmula o carga de paletas con más productos e impresión del total.
  - Control tolerancia +/-, para verificar si el peso está entre los límites deseados.
  - Pesaje porcentaje, o sea la visualización del porcentaje de peso sobre la balanza en comparación con el 100% programado.
  - Transmisión homologada del peso a PC/PLC o almacenamiento en MMC/USB (con opción Memoria Alibi ALMEM).
  - Cuenta piezas simple, con introducción de la cantidad de referencia o, con el teclado de 17 teclas, del peso medio por unidad.
  - Mantiene, congelación manual del peso a la pantalla.
  - Control Set Point (con opción DFIO), sobre el peso neto o bruto, con umbrales programables. Al llegar al umbral, el relé correspondiente se activa / desactiva.
  - Impresiones con cabecera personalizable.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	<b>M</b> 2R (g)*	d HR (g)*
<u>IT6</u>	330x330x93	6	1	2	1-2	0,2
<u>IT15</u>	330x330x93	15	2	5	2-5	0,5
<u>IT30</u>	330x330x93	30	5	10	5-10	1
<u>IQ30</u>	400x400x115	30	5	10	5-10	1
<u>IQ60</u>	400x400x115	60	10	20	10-20	2
<u>IQ150</u>	400x400x115	150	20	50	20-50	5
<u>IX60</u>	600x600x137	60	10	20	10-20	2
<u>IX150</u>	600x600x137	150	20	50	20-50	5
<u>IX300</u>	600x600x137	300	50	100	50-100	10

(\*) Estas divisiones se obtienen solo con las respectivas opciones.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.