

WWSC\_OLD20190822

PLATAFORMAS PESA RUEDAS serie "WWSC"



Plataformas proyectadas para la realización de equipos de pesaje para vehículos grandes (furgones, camiones, vehículos cisternas, camiones de gran tonelaje etc.); muy robustas y precisas en cada detalle.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS

- Dimensión de la plataforma: 500 x 511 mm. Peso: alrededor de 18 kg.
- Superficie de carga: 500 x 400 mm. Altura 58 mm.
- Máxima manejabilidad.
- Estructura robusta, realizada en aluminio especial, que garantiza ligereza y las hacen adecuada aún en condiciones de trabajo extremas.
- Cable con conector rápido, lado plataforma.
- Cable 10 m para conexión de la plataforma al visor, completo de conector.
- Células de carga inoxidable IP68.
- Caja suma hermética con grado de protección IP68.
- Especial goma vulcanizada antideslizante bajo la plataforma, para máxima calidad en cada tipo de superficie.
- Conexión de la balanza al visor de peso muy simple y fiable.
- Equipado de serie de protección IP68, con conectores IP68 y cable PUR.
- Las plataformas WWS tienen Patente: núm. 1.342.302.
- Disponible aún en versión HOMOLOGADA CE-M.
- Disponible aún en versión para alta resolución para uso interno de fábrica.
- Disponible por presupuesto aún en versión Atex para las zonas 1&21 e 2&22.

## NOTAS DE LA VERSIÓN HOMOLOGADA CE-M

- Las plataformas son utilizadas en las transacciones comerciales:
  - En los sistemas a una plataforma, no utilizados para pesar los vehículos.
  - En los sistemas pesa ruedas donde el número de las plataformas es igual al número de las ruedas del vehículo.
  - En los sistemas pesa ejes compuestos por 1 o más pares de plataformas WWS, con exclusión de los límites especificados por algunos Estados Europeos.
- En la tabla, la división de CE-M se puede obtener con la opción ECEM y se refiere a una sola plataforma.
- Sistemas para múltiples plataformas, CE-M, también incluyen la aprobación de la suma del peso, con su división.  
Ejemplo de sistema 4 plataformas:  
Única plataforma CE-M: Max=1500 kg y e= 0.5kg  
Suma CE-M: Max= 6000kg y e=2kg.

---

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PESA  
EJES:



## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	 (kg)	d HR (kg)*
<a href="#"><u>WWSC1.5T</u></a>	500x400x58	1500	0,5	0,5	0,05
<a href="#"><u>WWSC3T</u></a>	500x400x58	3000	1	1	0,1
<a href="#"><u>WWSC6T</u></a>	500x400x58	6000	2	2	0,2
<a href="#"><u>WWSC10T</u></a>	500x400x58	10000	5	5	0,5
<a href="#"><u>WWSC15T</u></a>	500x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5

(\*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.

(\*\*) Con la homologación ECEM, Max=12500 kg



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE