


PBI_INOX

PLATAFORMAS MONOCÉLULAS PBI



Acero inoxidable. Célula de carga de Aluminio.
Grado de protección IP65.

Clase de precisión C3.

Plataformas electrónicas de pesaje de acero inoxidable, de pequeña y media capacidad. Estructura robusta, apta para crear balanzas y sistemas automáticos de control del peso en las aplicaciones industriales y comerciales. Versión estándar con célula homologada.

AMBIENTE: CORROSIVO


La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Funcionamiento con célula de carga de 350Ohm "single point" en aluminio, en caja hermética de acero inoxidable, homologada según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de protección IP65.
- Estructura en tubular de acero inoxidable, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga de acero inoxidable.
- Alimentación máxima 15Vdc.
- Cable blindado de 3m para la conexión del visor.
- A pedido:
 - servicio de calibración de la plataforma con visor de peso;
 - homologación CE-M 3000e, de juntar siempre al servicio de calibración;
 - columna de soporte para el visor.

ESTRIBOS Y COLUMNAS DE SOPORTE

- Ejemplo de uso con esbrito, columna integrada o columna de piso.



Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	 (g)*
PBTI6	300x300x130	6	2	-
PBTI15	300x300x130	15	5	5
PBTI30	300x300x130	30	10	10
PBKI6	300x400x140	6	2	-
PBKI15	300x400x140	15	5	5
PBKI30	300x400x140	30	10	10
PBKI60	300x400x140	60	20	20
PBQI30	400x400x140	30	10	10
PBQI60	400x400x140	60	20	20
PBQI150	400x400x140	150	50	50
PBMI30	400x500x140	30	10	10
PBMI60	400x500x140	60	20	20
PBMI150	400x500x140	150	50	50
PBXI60	600x600x165	60	20	20
PBXI150	600x600x165	150	50	50
PBXI300	600x600x165	300	100	100
PBYI60	600x800x170	60	20	20
PBYI150	600x800x170	150	50	50
PBYI300	600x800x170	300	100	100

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE