

**BCSD**

BALANZA CUENTA PIEZAS DE DOBLE CARGA SERIE BCSD



**SCALE  
HOUSE**  
electronic weighing

Balanza CUENTA PIEZAS, CONECTABLE A UNA SEGUNDA PLATAFORMA remota, apta para inventarios y cuenta minuterías. Funciones de verificación de peso o piezas, totalización peso y piezas, memoria 100 PLU.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 3 pantallas LCD retroiluminadas de 6 dígitos de 20mm para la indicación simultánea de peso, peso medio unitario y número de piezas.
- Teclado impermeable de membrana, alfanumérico y funcional, 20 teclas con aviso acústico.
- Plato de acero inoxidable, dimensiones 230x300mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Batería interna recargable (autonomía aprox 70 horas) y adaptador de alimentación 230Vac (Enchufe UE).
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador o de la impresora.
- Entrada para conectar una segunda plataforma de cuenta, con capacidad y división completamente programables (sólo plataformas de un rango).
- Embalaje: dimensiones 440x370x220mm - peso aprox. 5,5kg.
- A pedido: calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.

## FUNCIONES

- cuenta piezas:
  - libre introducción de las piezas de muestras,
  - introducción peso medio unitario,
  - optimización automática del P.M.U.,
  - indicación de P.M.U./cantidad de referencia insuficiente,
  - memoria para 100 artículos (PLU) cada uno con: una descripción alfanumérica de 12 caracteres, Tara, Peso Medio Unitario;
- control peso o piezas con 2 umbrales y alarma acústica;
- totalización peso y piezas;
- conversión unidad de medida: kg, lb;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática o preestablecida;
- calibración digital;
- apagado automático;
- activación de la retroiluminación;
- aviso batería descarga.

## CARACTERÍSTICAS DE CONTAJE

- Sensibilidad interna y P.M.U. mínimo recomendado:

| Modelo                      | BCSD6 | BCSD15 | BCSD30 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| Sensibilidad interna g      | 0,02  | 0,05   | 0,1    |
| P.M.U. mínimo recomendado g | 0,1   | 0,2    | 0,5    |

DETALLE 1



Ejemplo de aplicación cuenta piezas con segunda plataforma (opcional).

NOTA: para realizar esta configuración, es necesario ordenar un servicio de calibración SHCAL para la balanza de referencia y uno para lá de cuenta.

VERSIONES

| Versiones disponibles |          |       |
|-----------------------|----------|-------|
| Codice                | Max (kg) | d (g) |
| BCSD6                 | 6        | 0,1   |
| BCSD15                | 15       | 0,2   |
| BCSD30                | 30       | 0,5   |

NOTA: conectable a la segunda plataforma a distancia de la serie Scale House.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE