

## CANOPEN1S

Interfaz CANOPEN para una balanza o para una red con diferentes balanzas



Interfaz CANOPEN que permite leer el peso de una balanza o de de 16 balanzas a la vez, reduciendo los gastos.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## HUB CANOPEN HASTA 16 BALANZAS

- Esta configuración permite leer los datos de todas las balanzas en red al mismo tiempo desde protocolo CANOPEN.  
En particular:
  - Peso NETO y peso BRUTO de las balanzas
  - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
  - Condiciones de error (p. ej. sobrecarga, subcarga)
  - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
  - Estado de las SALIDAS de los RELÉS

## CONVERTIDOR CANOPEN PARA UNA BALANZA

- Conectando el convertidor a una balanza, o seleccionando una de las balanzas de la red, el protocolo CANOPEN permite utilizar datos y mandos específicos:
  - Peso NETO, BRUTO y TARA
  - Condiciones del peso (por ejemplo positivo, negativo, estable, inestable)
  - Estado de las ENTRADAS DIGITALES
  - Estado de las SALIDAS de los RELÉS
  - Escritura de las salidas de SETPOINT
  - Memoria Aliby
  - Calibración
  - Configuración del SETUP

## CARACTERÍSTICAS

- Función de HUB para leer hasta 16 balanzas.
- Puerto CANOPEN slave.
- Contenedor en ABS para montaje en la carril DIN.
- Indexación de 1 a 127.
- Baud Rate de 10KBaud a 1MBaud.
- Configurada para el funcionamiento con visor de peso DGT1S.  
Configuración rápida del menú de programación del transmisor.
- Puerto serial RS485 (de 9600 a 115200 baud), con sistema "quick connect" para conexión rápida.
- Alimentación: 12-24Vdc.

## A PETICIÓN

- Versión certificada UL

## DETALLE 1



## DETALLE 2




Gracias al sistema Quick Connect, la conexión entre el transmisor de peso DGT1S y la interfaz es simple y rápida.

## DETALLE 3



## DETALLE 4



CANOPEN PARA BALANZAS: CONFIGURACIONES  
(Haga clic en la imagen para ampliarla)



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.