

FLP-1

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL SERIE "FLP"




Plataformas de bajo perfil, con estructura y superficie de carga lagrimada en acero pintado. Aptas para pesar carretillas y transpaletas gracias a las rampas de subida / bajada en ambos lados y a los bordes laterales. Versión estándar con células homologadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Funcionamiento con 4 células de carga shear-beam de 350 Ohm en acero/Níquel, homologadas según las normas OIML R60 3C (3000 divisiones), con grado de protección IP67.
- Estructura y superficie de carga lagrimada en acero, pintada al horno, color azul RAL 5007.
- Pies articulados antishock regulables y burbuja de nivel.
- Alimentación de 5 a 15 Vdc.
- Caja suma hermética, cableada IP67 con cable blindado de 5 m con conector hembra.
- Bordes laterales y doble rampa de subida / bajada, de serie.
- A pedido:
 - servicio de calibración de la plataforma con visor de peso;
 - homologación CE-M 3000e, de juntar siempre al servicio de calibración;
 - columna de soporte para el visor.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color	
1	EXC+	Red	
2	EXC-	Black	
3	SENSE-	Blue	
4	SENSE+	Yellow	
5	SIG-	White	
6	SIG+	Green	
7	SHIELD	Yellow	

DETALLE 1



Ejemplo de instalación con visor DFWL y columna CSP38

VERSIONES

Versiones disponibles	S				
	l x w x h	n N° celle	Max	d	M
Codice	(mm)	N Celle	(kg)	(g)	(g)*
FLPC-1	800x800x48	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1250x1000x48	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x48	4x2000kg	2000	1000	1000

^(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.





DINI ARGEO FRANCE sarl France DINI ARGEO GMBH Germany

DINI ARGEO UK Ltd United Kingdom DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd China DINI ARGEO OCEANIA Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15 41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy Tel. +39.0536 921784

-	
1	
-	
-	
-	
	SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE