DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GAT_OLD20190809

BALANZA ANALÍTICA SERIE GAT CON VITRINA DE PROTECCIÓN ALTA



Balanza multifunción de elevada precisión, apta para laboratorio e industria.

DIVISIÓN (g): 0,0001.
CAPACIDAD (g): 120, 220.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD retroiluminada de 8 dígitos.
- Teclado impermeable de membrana, 7 teclas.
- Construcción: estructura portadora de aluminio fundido, contenedor de ABS.
- Detección del peso con sistema diapasón.
- Plato en acero inoxidable, dimensiones: Ø 80mm.
- Vitrina de protección alta, burbuja de nivel y pies regulables.
- Equipo para el pesaje suspendido, de instalar bajo la balanza.
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente 230 Vac en dotación.
- Puerto RS232/C para la conexión del ordenador, del visor serie 3590EGT o de la impresora.
- Puerto DIN8P para la conexión a dispositivos exteriores.
- Calibración interna.
- A pedido:
  - calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado.

FUNCIONES

- cuentapiezas;
- peso en porcentaje;
- conversión unidades de medida: mg, ct, lb, oz, ozt, dwt;
- totalización;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital.

VERSIONES

Versiones disponibles

	Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
	GAT120	I	Ø 80 mm	120	0,1 mg	--	0,1 mg	0,1 mg
	GAT220	I	Ø 80 mm	220	0,1 mg	1 mg	0,1 mg	0,1 mg

(*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.