

## APM

### BALANZAS ELECTRÓNICAS DE MOSTRADOR SERIE APM



Balanza de mostrador con visor de peso multifunción, que puede montarse junto a la plataforma, o separado, gracias al cable extensible. La grande pantalla retroiluminada con dígitos de 50mm facilita la lectura, también a distancia. Equipada con manija de transporte, para pesar directamente donde sea necesario. Balanzas homologadas para uso comercial.

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## BALANZAS ELECTRÓNICAS APM: CARACTERÍSTICAS

- Balanzas con pantalla LCD retroiluminada con 5 dígitos de 50mm.
- Teclado impermeable de membrana 7 teclas.
- Posibilidad de montar el visor junto a la plataforma o separado, a través del cable extensible, hasta una distancia aproximada de 50cm.
- Plato de acero inoxidable, dimensiones 280x330mm.
- Burbuja de nivel y pies regulables.
- Equipada con manija de transporte.
- Batería interna recargable (autonomía aprox. de 300 horas) y alimentador 230Vac (Enchufe UE).
- Capacidad y división programables y doble rango de pesaje.
- Filtro de pesaje regulable.
- Temperatura de trabajo -10°C...+40°C, humedad relativa no condensada 85%.
- Peso balanza: 6kg.
- Embalaje: dimensiones 480x310x190mm - peso 7,3kg.

## BALANZAS ELECTRÓNICAS APM: FUNCIONES

- El programa multifunción de las balanzas electrónicas ofrece muchas funciones:

Puesta a cero

Tara semiautomática

Tara automática

Tara manual (PT)

Totalización

Pesaje de animales

Cuentapiezas

Control de peso HI-OK-LO

Conversión kg/lb

## BALANZAS ELECTRÓNICAS APM: OPCIONES

- A continuación las principales opciones de la balanzas electrónicas APM:
  - Calibración ACCREDIA con emisión del relativo certificado
  - Homologación CE-M 3000e.

## MANUAL DE USO

- Manual de uso disponible en: IT, EN

## DETALLE 1



Pantalla separable de la plataforma a través del cable extensible.

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*
APM30-1	15/30	5/10	5/10
APM150-1	60/150	20/50	20/50

(\*) Las divisiones CE-M sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones. Divisiones HR programables por set-up en las versiones no homologadas.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE