DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

BLUETOOTH

INTERFAZ BLUETOOTH PARA VISORES DE PESO

Gracias a la interfaz Bluetooth, el intercambio de los datos entre el ordenador portátil y el visor de peso es más sencillo y rápido: el usuario puede posicionarse a unos metros del visor de peso para actualizar los archivos, leer la memoria, enviar los mandos, recibir los datos, verificar la configuración, etc.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

INTERFAZ BLUETOOTH: CARACTERÍSTICAS

- MODELO BLTH-3
  - Estándar: Bluetooth "versión 3.0"
  - Clase: 2
  - Código de identificación del aparato programable
  - Distancia máxima de trabajo: 10m
  - Velocidad de transmisión: 560kbps
  - Protocolos Bluetooth soportados: “Serial Port Profile” (SPP)
  - Antena: integrada en la ficha, interna
  - Instalación: integrada al interior del visor de peso

  NOTA: BLTH es una opción de especificar en fase de pedido del visor o de la balanza.

MANDOS Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

- Los visores de peso Dini Argeo tienen un protocolo de comunicación para el intercambio de los datos, que permite la lectura del peso, la ejecución de las principales funciones de la balanza y la programación de los archivos (según el modelo de visor).

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.