

KSBC2

Kit en acero niquelado serie "KSBC", para células de carga shear beam SBT/SBK/SBX




Kit de montaje para células de cizalladura SBT/SBK/SBX hasta 2.500kg, apto para pesaje de tolvas, tanques, plataformas, etc. VENTAJAS:

- Construcción en acero niquelado
- Placa superior con articulación mecánica esférica, para una óptima precisión de pesaje
- Sistema antivuelco
- Sistema de bloqueo/derivación, para simplificar el transporte y el mantenimiento
- Montaje/desmontaje rápido de la célula, también en plena carga

KIT CÉLULAS DE CARGA: CARACTERÍSTICA TÉCNICAS


- Para células de carga de cizalladura, serie SBT/SBK/SBX, de 300 a 2500kg
- Construcción en acero níquelado
- Articulación esférica autocentrante, para pesajes precisos
- Sistema de bloqueo para la protección de la célula durante el transporte o el mantenimiento de la estructura
- Tuercas y tornillos de fin de carrera, regulables
- Sistema de antivuelco (dentro de los límites declarado)

DETALLE 1



Detalle de la articulación esférica

DETALLE 2



Detalle de la articulación esférica central

DETALLE 3



Detalle de las tuercas de fin de carrera



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE