

MCWN

GANCHOS PESADORES A SEGURIDAD SIMPLE SERIE MCWN "NINJA"



Ganchos pesadores digitales profesionales, sencillos y fiables, para uso industrial, con maleta de protección en dotación para el transporte.

Gracias al sistema de seguridad simple son idóneos para levantar y pesar la carga. Mínima reducción de la distancia de elevación de la grúa empleada. Disponibles también en versión HOMOLOGADA CE-M. Completos de certificado de prueba con pesos de muestra.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de seguridad simple, para levantar y pesar la carga.
- Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Grillete superior e inferior de serie:
 - GR3 en MCWNT1
 - GR6 en MCWNT3
 - GR6 en MCWNT6
 - GR9 en MCWNT9.
- Dimensiones compactas y mínima distancia entre el grillete superior e inferior.
- Pantalla LCD retroiluminada de 25mm que garantiza una perfecta visibilidad en cualquier condición de iluminación.
- Precisión: +/- 0.03% MAX
- Teclado impermeable con 5 teclas: Cero, Tara Semi-automática o Preestablecida, Mode, Print y On/Off.
- Robusta carcasa en acero pintado a horno.
- Control remoto de infrarrojos en dotación, para el uso a una distancia máxima de 8m. El control remoto se puede configurar por el cliente como simple tara automática o como teclado remoto.
- Alimentación:
 - 4 pilas AA incluidas de serie con 40 horas de funcionamiento, también compatible con pilas AA recargables.
 - Kit con batería interna recargable opcional.
- Configuración y calibración digital programables directamente por el teclado o por el ordenador con Dinitools.
- Filtro digital y auto apagamiento programables.
- Temperatura de funcionamiento: -10 /+40 °C.
- Puerto serial RS232 para la programación rápida con Dinitools (junto a conector RJ11).
- Maleta protectora de transporte en dotación con dimensiones (WxLxH); 175x480x390mm.

OPCIONES (EN FASE DE PEDIDO)

- Interfaz radio 2,4 GHz
- Interfaz Bluetooth

FUNCIONES PRINCIPALES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Dosificación en porcentaje con target programable
 - Cuentapiezas
 - Hold
 - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
 - Conversión Newton-kg

Las funciones "alibi memory" y "setpoint" se encuentran disponibles en combinación con el modo de funcionamiento deseado y se activan automáticamente para la instalación de la relativa tarjeta opcional;

- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.

** Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

DETALLE 1



DETALLE 2



Vista lateral.

DETALLE 3



Maleta protectora de transporte

DETALLE 4

| CODE | WEIGHT (kg) | |
|--------|-------------------|----------------|
| | WITHOUT PACKAGING | WITH PACKAGING |
| MCWNT1 | 8 | 11 |
| MCWNT3 | 10 | 14 |
| MCWNT6 | 11 | 15 |
| MCWNT9 | 15 | 18 |

Versiones disponibles



| Codice | Max (kg) | d (kg) | M (kg) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
| MCWNT1-3 | 300/600/1500 | 0,1/0,2/0,5 | -- |
| MCWNT1M-3  | 1500 | -- | 0,5 |
| MCWNT3-3 | 600/1500/3000 | 0,2/0,5/1 | -- |
| MCWNT3M-3  | 3000 | -- | 1 |
| MCWNT6-3 | 1500/3000/6000 | 0,5/1/2 | -- |
| MCWNT6M-3  | 6000 | -- | 2 |
| MCWNT9-3 | 3000/6000/9500 | 1/2/5 | -- |
| MCWNT9M-3  | 9000 | -- | 5 |



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE