

SCBTHP

ESCÁNER CÓDIGO DE BARRAS BLUETOOTH DE BOLSILLO "SCBTHP"



Escáner código de barras BLUETOOTH de bolsillo para la lectura de los códigos de barra directamente en el indicador de peso serie 3590 PANTALLA TÁCTIL. Las dimensiones ultra compactas simplifican la adquisición de los datos esenciales para el pesaje.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS

- Autonomía de 10 horas de funcionamiento apróx. (tomando en cuenta 1 barrido cada 5 segundos)
- Led de feedback, vibración y señalización acústica para indicar al usuario las operaciones del lector.
- Óptica: CMOS área sensor
- Velocidad de lectura: 100 fps
- Lectura de los códigos de barras tanto con cable USB como a través de comunicación Bluetooth.
- Lectura: 1D/2D
- Recarga con micro cable USB.
- Peso: 60 g
- Dimensiones 36 x 83 x 21.5 mm

CÓDIGOS DE BARRAS COMPATIBLES

- Código de barras (1D): UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN -13, EAN -13 Addon, EAN -8, EAN -8 Add-on, JAN-8, JAN- 13, Code 39, Tri-Optic, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA , Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, Code 11,GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1-DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC Pos tal code: Chinese Post, Korean Postal Authority code.
- Código de barras (2D): PDF417, MicroPDF417,Codablock F, QR Code , Micro QR Code, DataMatrix (ECC 0 - 140/ ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese Sensible Code.

NOTA: Configuración del escáner a cargo del revendedor.

DETALLE 1



DETALLE 2





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE