

RCPTD

CÉLULAS DE COLUMNA DIGITAL DINI AR GEO SERIE "RCPTD"



Células de carga digital a columna ideales para básculas puente homologadas CE-M, o silos, tanques y cisternas.

CAPACIDAD (kg): 30000.

OIML R60. Clase de precisión C4.

Cuerpo en acero niquelado con cubierta en acero inoxidable; soldaduras láser. Protección IP68.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- DISPONIBLES PARA EL VISOR 3590E PANTALLA TÁCTIL.
- CLASE DE PRECISIÓN C4.
- INTERNO EN ACERO INOXIDABLE CON CUERPO EN ACERO NIQUELADO; SOLDADURAS LÁSER.
- GRADO DE PROTECCIÓN IP68.
- CAPACIDAD 30000 Kg.
- CABLE DE CONEXIÓN BLINDADO DE 20 m.
- CERTIFICADO DE PRUEBA DISPONIBLE A PEDIDO.
- HOMOLOGACIÓN CON VISOR DE PESO 3590 PANTALLA TÁCTIL, PARA SISTEMAS DE PESAJE DE USO LEGAL EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES.
- PLACAS ARTICULADAS DE AUTO ALINEACIÓN, ARTICULACIONES AUTOCENTRADAS Y EMPAQUETADURA DE PROTECCIÓN DE SERIE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Resolución para carga nominal: 60.000d
- Error combinado en la carga nominal: $\pm 0,01\%$
- Campo de temperatura compensada: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} / +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Campo de temperatura de funcionamiento: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} / +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Tensión de alimentación: de 10 a 18 Vdc
- Conversión: 24 bit
- Conexión: RS485
- Carga amisible: 150% F.S.
- Cable blindado 4 polos, diámetro 5 mm

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S837)

- | <u>Conexiones Célula</u> | |
|--------------------------|----------------|
| <i>Color</i> | <i>Función</i> |
| ROJO | EXC + |
| NEGRO | EXC - |
| VERDE | A + |
| BLANCO | B - |
| NEGRO (GRUESO) | BLINDAJE |

DETALLE 1




Dibujo técnico en mm.

DETALLE 2



Kit de montaje para células RCPTDx0C3NC.

DETALLE 3



Diseño técnico en mm con kit de montaje.

DETALLE 4



VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)
RCPTD30C4-2 	30000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE