

WBKPTA

"WBKPTA - C3": KIT ANALÓGICO PARA BÁSCULAS PUENTE



Equipo para básculas puente compuesto de 8 células de carga analógicas serie RCPT, equipadas de placas articuladas de apoyo de acero galvanizado, y caja suma con 10 salidas.

Cuerpo de acero niquelado con carcasa exterior de acero INOXIDABLE; soldadura láser.

CAPACIDAD TOTAL: 240 t (8 células de 30 t)

OIML R60, Clase de precisión C3

Altura célula de carga comprendido de cups: 200mm.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS CÉLULAS DE CARGA

- Clases de precisión C3.
- Interno en acero inoxidable con cuerpo en acero niquelado; soldaduras láser.
- Optimizada por conexión en paralelo.
- Grado de protección IP68.
- Capacidad 30.000 kg.
- Placas articuladas de auto alineación, articulaciones autocentradas y empaquetadura de protección de serie.
- Cable de conexión blindado de 20m.
- Certificado de prueba disponible a pedido.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic [AQUÍ](#).

CARACTERÍSTICAS CAJA SUMA

- Caja suma JB10Q con 10 salidas y contenedor de poliéster reforzado.
- Grado de protección IP66 o IP68 con la opción GELBOX.
- Surge Arrester contra las descargas eléctricas y los relámpagos.
- Terminal de conexión extraíble.

Para acceder a la ficha técnica completa hacer clic [AQUÍ](#).

DETALLE 1



DETALLE 2





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE