DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWE_OLD20200110

TRANSPALETA PESADORA SERIE TPWET "ENTERPRISE" CON PANTALLA TÁCTIL



Transpaleta pesadora con pantalla táctil de color y gestión avanzada de los datos. Adecuada para aplicaciones de formulación, cuenta piezas, totalización, memorización de los movimientos de almacén, lectura de códigos de barras, impresiones, etc. La amplia gama de interfaces y aplicativos disponibles hacen que este instrumento sea realmente una estación móvil de pesaje, que se integra al sistema informático de la empresa. Disponible en versión HOMOLOGADA CE-M también.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad máxima de elevación: 2.000 kg.
- Precisión +/- 0.1% de la capacidad máxima en la versión interna.
- Precisión +/- 0.05% de la capacidad máxima en la versión "M" homologada.
- Dimensiones horquillas 1150 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg aprox.
- Estructura de acero de gran espesor y mecánica pintada a horno.
- Cabeza giratoria de serie, +/-160°.
- Ruedas de dirección y ruedas de carga dobles con revestimiento en Poliuretano.
- 4 células de carga de cizalladura, de acero inoxidable IP68.
- Visor de peso con pantalla táctil en color con carcasa impermeable de ABS IP65, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Ranura para micro SD interna para almacenar los logotipos (a pedido).
- Configuración, calibración y diagnóstico desde teclado o desde PC con DiniTools.
- Alimentación de serie a batería interna recargable, de larga duración. Cargador de serie.
- Autonomía de 10 horas de funcionamiento continuo, o 24 / 24h con segunda batería recargable opcional.
- Apagado automático programable. Señalización nivel de batería.
- Cargador de batería 230Vac 50Hz en dotación.
- Salida bidireccional RS232/C para la conexión con impresora, módulo radio, balanza remota. Amplia gama de interfaces disponibles.
- Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ para la conexión con PC.
- Reloj Calendario y Alibi Memory de serie.
- Impresora de serie con salida bidireccional RS232/C (versiones TPW20ETP y TPW20ETPM).

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

- Horquillas anchas 680mm.
- Horquillas con longitud de 850 a 1500mm.
- Capacidades de elevación especiales.
- Alta resolución.
- Ruedas de dirección especiales.
-
-
-

PROGRAMAS APLICATIVOS PERSONALIZADO

Gracias a la zona de desarrollo completada, es posible crearse en autonomia aplicativos personalizados:

- Procedimientos guiados, mensajerìa para el operador
- Gestión de las puertas seriales, personalización de los protocolos de comunicación
- Gestión integral de I/O digitales
- Automatizaciones secuenciales o simultáneas
- Data entry, archivos a medida

Dini Argeo ofrece también el servicio de desarrollo de programas a medida, por presupuesto.

PANTALLAS PERSONALIZADAS

- Gracias a la pantalla táctil programable, puede crear la interfaz adaptada a cada aplicación:



FUNCIONES BASICAS

- Versión estándar con programa AF01 para Totalización y Dosificación, en carga/descarga, formulación; funcionamiento como terminal PC (protocolo de comunicación data entry); archivo 1000 artículos; 200 clientes / proveedores, 300 taras, 4 niveles de total independientes visualizables e imprimibles, lectura códigos de barras para selección artículos 15 textos ID configurables e imprimibles (ejemplo: Código, ID lote, ID operador, número turno, etc.), A.C.W. (Automatic Calibration Warning) aviso automático configurable de control periódico de calibración. Impresiones personalizables.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
TPW20ETP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	0,1 / 0,2 / 0,5
TPW20ETPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1	--

(*) La división HR está disponible con la correspondiente opción EHR

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.