


PB

PLATAFORMAS MONOCÉLULAS SERIE PB



Acero PINTADO. Célula de carga de Aluminio.
Grado de protección IP65.

Clase de precisión C3.

Plataformas electrónicas de pesaje,
mono-célula, de pequeña y media capacidad con
plato en acero inoxidable.

- Resolución hasta 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protección IP65.


La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Servicio de calibración opcional de 6000d a 15000d (uso interno); 3000e homologada OIML R60 C3.
- Funcionamiento con célula de carga de 350Ohm "single point" de aluminio, con grado de protección IP65.
- Estructura en tubular de acero pintado al horno de color azul, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga en acero inoxidable.
- Alimentación máxima 15Vdc.
- Cable blindado de 3m para la conexión al visor.
- A pedido:
 - homologación CE-M 3000e;
 - columna de soporte para el visor.

ESTRIBOS Y COLUMNAS DE SOPORTE

- Ejemplo de uso con esbrito, columna integrada o columna de piso.



Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBK6	300x400x140	6	1	2	0,5
PBK15	300x400x140	15	2	5	1
PBK30	300x400x140	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x165	60	10	20	5
PBX150	600x600x165	150	20	50	10
PBX300	600x600x165	300	50	100	20
PBY60	600x800x170	60	10	20	5
PBY150	600x800x170	150	20	50	10
PBY300	600x800x170	300	50	100	20
PBE300	800x800x170	300	50	100	20
PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE