

KDQ

SOLUCIONES MODULARES PARA EL CONTROL ESTADÍSTICO



Solución para control estadístico legal (como de la ley CEE 76/211) o para control estadístico personalizado, ideal para el control rápido y seguro de los pesos de pre-ensados en producción y para el control de la producción en caso de confecciones con peso mecánicamente predeterminado.

Está posible crear su propia solución mediante la elección del visor de peso y la plataforma mejor entre los indicados en las tablas siguientes. El sistema también puede ser enriquecido y reforzado a través de las muchas opciones disponibles.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

FUNCIONES PRINCIPALES

- Funciones de control estadístico, por utilización interna o con conformidad a la ley:
 - Funciones de control estadístico, seleccionable entre PERSONALIZADO o con CONFORMIDAD A LA LEY (como desde la ley N. 76/211/ECC) con criterio de aceptación/rechazo del lote en examen.
 - Control de ley DESTRUCTIVO o NO DESTRUCTIVO (seleccionable).
 - Cálculo e impresión del informe del lote y de la desviación estándar.
 - Cálculo cantidad en ml mediante la introducción de un coeficiente de densidad por cada artículo.
 - Gestión de líneas de producción: es posible gestionar hasta 10 productos simultáneamente sobre una sola balanza o sobre más balanzas (máximo 1 balanza por línea).
- Conexión hasta 5 balanzas independientes homologadas, que permiten de controlar con el mismo sistema de pesaje todos los grupos de peso previstos por ley.
- Tara auto pesada, preestablecida (directa o calculada), manual o automática; función de anulación automática de la tara al final de la operación de pesaje.
- Funciones de totalización: en carga, manual o automática, a estabilidad de peso o solo si en tolerancia.
- 4 niveles de total borrables e imprimibles en modo independiente: total parcial, general, gran total, total por artículo.
- Selección de los datos visualizados sobre la pantalla LCD gráfica (totales, progresivos, peso...).
- Funciones del teclado completamente programables según las exigencias del cliente.
- 15 textos ID (Identificación) configurables e imprimibles, cada uno con 16 caracteres, ejemplo: Código, ID lote, ID operador, número de turno.
- Archivo de 1000 artículos con 3 descripciones alfanuméricas de 20 caracteres, coeficiente de densidad, peso nominal, tres niveles de tolerancia +/- (T1, T2, T3), tara asociada.
- Impresión totalmente programable.

DETALLE 1



Plataforma T conectada a visor 3590EXP con impresora y semáforo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE