


TWG

BÁSCULA COMPACTA PARA CARRIL SERIE TWG



Módulos de pesaje para carril, fácilmente adaptables a cualquier sistema de manipulación, incluso los existentes. Equipados con células homologadas de serie.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con 2 células de acero inoxidable con grado de protección IP68, homologadas según normas OIML R60 C3.
- Estructura en tubular de acero inoxidable AISI 304, completa con accesorios de fijación a la vigas y barras roscadas para la fijación a la sección carril del cliente.
- Estructura electropulida para una fácil limpieza: la superficie lisa evita la formación de incrustaciones y la proliferación de microorganismos.
- Longitud máxima de la sección de pesaje del carril: 600 mm
- Alimentación máx.15 Vdc.
- Caja suma hermética, con cable blindado de 6 pines de 10 metros completo de conectores para conexión al visor de peso.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de único rango 3.000e o de doble rango 3.000e + 3.000e.
- Versiones con medidas y capacidades especiales, por presupuesto.
- Posibilidad de adaptar la báscula a la sección del carril del cliente (de enviar durante el procesamiento), que se cuantificará en cuenta de la hoja de trabajo.
- Versión IP69K.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
TWG30 	550x220x110	2x500kg	300	100	100	-
TWG60 	550x220x110	2x1000kg	600	200	200	100-200

(*) Divisiones obtenibles sólo con las opciones relativas, en combinación con el visor de peso Dini Argeo.

NOTAS:

- La sección del carril a aplicar a la báscula y las fijaciones necesarias a las barras roscadas deben ser hechas por el cliente.
- El pedido sólo es posible después de la verificación de los datos del sistema (realizada por nuestros técnicos al enviar la hoja de datos DataRequest_TWG_ESP completa, que se puede descargar entre las descargas).
- La capacidad y la división deben especificarse en el formulario de verificación de la viabilidad, como resultado de la precisión de pesaje requerida.





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE