


TWG

BÁSCULA COMPACTA PARA CARRIL SERIE TWG



Módulos de pesaje para carril, fácilmente adaptables a cualquier sistema de manipulación, incluso los existentes. Equipados con células homologadas de serie.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con 2 células de acero inoxidable con grado de protección IP68, homologadas según normas OIML R60 C3.
- Estructura en tubular de acero inoxidable AISI 304, completa con accesorios de fijación a la vigas y barras roscadas para la fijación a la sección carril del cliente.
- Estructura electropulida para una fácil limpieza: la superficie lisa evita la formación de incrustaciones y la proliferación de microorganismos.
- Longitud máxima de la sección de pesaje del carril: 600 mm
- Alimentación máx.15 Vdc.
- Caja suma hermética, con cable blindado de 6 pines de 10 metros completo de conectores para conexión al visor de peso.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de único rango 3.000e o de doble rango 3.000e + 3.000e.
- Versiones con medidas y capacidades especiales, por presupuesto.
- Posibilidad de adaptar la báscula a la sección del carril del cliente (de enviar durante el procesamiento), que se cuantificará en cuenta de la hoja de trabajo.
- Versión IP69K.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
TWG30 	550x220x110	2x500kg	300	100	100	-
TWG60 	550x220x110	2x1000kg	600	200	200	100-200

(*) Divisiones obtenibles sólo con las opciones relativas, en combinación con el visor de peso Dini Argeo.

NOTAS:

- La sección del carril a aplicar a la báscula y las fijaciones necesarias a las barras roscadas deben ser hechas por el cliente.
- El pedido sólo es posible después de la verificación de los datos del sistema (realizada por nuestros técnicos al enviar la hoja de datos DataRequest_TWG_ESP completa, que se puede descargar entre las descargas).
- La capacidad y la división deben especificarse en el formulario de verificación de la viabilidad, como resultado de la precisión de pesaje requerida.





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imágenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.