


AF02

"AF02": PROGRAMA PARA VISORES 3590E/CPWE PARA SISTEMAS DE CUENTA DE CANTIDAD

MULTISCALE COUNTING



Apto para aplicaciones de cuenta de cantidad y gestión de datos, con archivo artículos, archivo clientes y archivo taras e impresiones personalizables. Elevada resolución interna de cuenta, hasta 1.500.000 puntos. Hasta 5 balanzas independientes conectables. Homologables CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta cero; visualización Bruto/Neto;
- Funciones de cuenta sobre más balanzas de cantidad (piezas, litros, newton, metros etc.):
 - Cuenta en carga y descarga a elevada precisión
 - Introducción rápida de la cantidad de referencia
 - Introducción Peso Medio Unitario conocido o coeficiente de conversión
 - Optimización automática del P.M.U.
 - Dosificación en piezas o cantidad, con umbrales que se pueden doblar al artículo;
 - Impresión de la cantidad, del peso medio unitario y de todos los datos relacionados.
- Funciones de totalización de peso y cantidad:
 - Totalización en carga y en descarga.
 - Totalización manual o automática.
 - Totalización y ejecución automática de la tara.
- 4 niveles de total borrables e imprimibles en modo independiente: total parcial, total general, gran total, total por artículo.
- Tara auto pesada, preestablecida (directa o calculada), manual o automática; función de anulación automática de la tara al final de la operación de pesaje.
- Selección de los datos visualizados sobre la pantalla LCD gráfica (totales, progresivos, peso, cantidad...).
- Funciones del teclado completamente programables según la exigencias del cliente.
- Repetidor de peso multifunción:

Recepción y visualización del peso de una balanza o dispositivo externo mediante serial, con la posibilidad de utilizar el dato recibido para ejecutar todas las funciones disponibles (por ejemplo, por calcular el PMU sobre una balanza a altísima precisión).
- 15 textos ID (Identificación) configurables e imprimibles, cada uno de 32 caracteres, (ejemplo: código, ID lote, ID operador, número turno, etc.).
- Archivo de 2500 Artículos (3590 Touch Screen) o 1000 (3590E), cada uno con 3 descripciones alfanuméricas de 3 líneas de 20 caracteres, Peso Medio Unitario, tara, cliente, 3 set point en piezas.
- Archivo de 200 Clientes con descripción alfanumérica de 5 líneas de 30 caracteres.
- Archivo de 300 taras para cada balanza (máx. 4 balanzas).
- Selección Artículo, Cliente, Tara desde archivo con lector código de barras en emulación de teclado.
- "Calculadora": es posible sumar, sustraer o multiplicar dos valores, imprimir el resultado y aplicarlo a la tara.
- Impresión totalmente programable por teclado o PC (con software gratuito Dinitools) de 30 formatos de impresión juntables a diferentes funciones (tecla impresión, totalización, total artículo, total parcial, total general, gran total, encabezamiento primera pesada, ...); cada formato de impresión puede contener 2048 posiciones que pueden ser códigos ASCII o bloques de impresión programados (ej. razón social, número piezas, progresivo lote y pesada, peso bruto, tara, neto, fecha y hora, etc.).
- Impresión lista ultimas 50 pesadas.

DINITOOLS: SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL INSTRUMENTO


- Por medio de Dinitools, la programación del setup y de los archivos y la personalización de las impresiones según las exigencias del cliente resultan más rápida y fácil.
- Dinitools simplifica también la creación de nuevos sistemas de pesaje y permite la rápida recuperación de la configuración original.

LINEA 1 INTESTAZIONE
LINEA 2 INTESTAZIONE
LINEA 3 INTESTAZIONE
...

LOGO

DESCRIZIONE
ARTICOLO

DESCRIZIONE CLIENTE



PESATA N. 1
NETTO = 1000 g
PESO MEDIO UNITARIO = 5 g
PEZZI = 200

01/10/2010 18.00 ID 00000-000123


4 796001 100011

Ejemplo de impresión



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE