

DGT1P

DGT1P - TRANSMISOR / VISOR DE PESO DIGITAL PARA INSTALACIÓN EN PANEL



Transmisor / Visor de peso para montaje en panel con bastidor de aluminio. Ideal como microcontrolador en los sistemas de pesaje y dosificación industriales, hace más fácil y seguro integrar el pesaje en cualquier sistema de automatización. Hasta 2 entradas y 6 salidas digitales programables.

Homologaciones:
CE-M EN 45501, OIML R-76, OIML R-61 (MID),
OIML R-51 (MID)

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 12-24 Vdc
- Convertidor: A/D de 24 bits de 1 canal
- Máx. número de básculas: 1On/Stand-by
- Conexión: células 4 o 6 hilos (con sense)
- Velocidad convertidor: 400 Hz
- Velocidad de muestreo seleccionable: hasta 400 conv./seg
- Visualización: hasta 800.000d
- Señal mínima: 0,01 $\mu\text{V/d}$ (0,3 $\mu\text{V/d}$)
- Resolución: 3.000.000 puntos
- Linealización: hasta 8 puntos
- Células conectables: hasta 16 de 350 Ω
- Puertos seriales: 1 Puerto RS485
- Salida analógica: optoaislada de 16 bits (Modelo DGT1PAN) a elección 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA o 0-20mA.
- Salidas digitales: n. 2 OUT (hasta 6, opcional), photomosfet optoaislado configurable.
- Entradas digitales: n. 2 IN, optoaisladas configurables.
- Bastidor: de aluminio. Dimensiones: 100 x 53 x 136 mm (LxHxW). Plantilla de perforación: 92 x 44 mm (LxH).
- Calibración:
 - Teórica (mV/V)
 - Con pesas patrón
- Funciones del teclado: Puesta a cero, Tara, Modo de función, Impresión, Envío datos manuales, On/Stand-by
- Funciones del programa: Setpoint, Alta Resolución, Pico, Memoria Alibi, Conversión de unidad de medida
- Teclado: mecánico de 5 teclas, impermeable
- Pantalla: a led rojos de 14,2 mm


CERTIFICACIONES PRINCIPALES

- CE-M EN 45501
- OIML R76
- OIML R61 - MID
- OIML R51

DETALLE 1



DETALLE 2





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE