DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WWSCRF_OLD20210719

PLATAFORMAS PESA RUEDAS Y PESA EJES SIN HILOS serie "WWSCRF"



Plataformas sin hilos proyectadas para la realización de equipos de pesaje moviles pesa ruedas y ejes, sin cables de conexión entre plataformas y visor. Aptas para pesar vehículos de grandes dimensiones (furgones, camiones, vehículos cisternas, camiones de gran tonelaje etc.); muy robustas y precisas en cada detalle.

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS

- Dimensión de la plataforma: 564x511 mm. Peso: alrededor de 18 kg. Altura 58 mm.
- Zona de tránsito: 403 x 400 mm.
- Máxima manejabilidad.
- Estructura robusta, realizada en aluminio especial, que garantiza ligereza y las hacen adecuada aún en condiciones de trabajo extremas.
- Cable con conector rápido, lado plataforma.
- Células de carga inoxidable.
- Grado de protección general IP68.
- Robusto visor de peso integrado a la plataforma con teclado impermeable y pantalla retroiluminada.
- Módulo radio integrado a la plataforma para la transmisión del peso al visor a distancia o dispositivo externo.
- Ruedas integradas para el transporte y la colocación fácil.
- Alimentación: batería interna recargable (autonomía alrededor de 40 horas), protegida en caja hermética, y cargador de batería en dotación (no se puede utilizar como alimentador).
- Especial goma vulcanizada antideslizante bajo la plataforma, para máxima calidad en cada tipo de superficie.
- Las plataformas WWS tienen Patante: núm. 1.342.302.
- Disponible aún en versión HOMOLOGADA CE-M.
- Versión para alta resolución para uso interno de fábrica.

NOTAS DE LA VERSIÓN HOMOLOGADA CE-M

- Las plataformas son utilizadas en las transacciones comerciales:
  - En los sistemas a una plataforma, no utilizados para pesar los vehículos.
  - En los sistemas pesa ruedas donde el número de las plataformas es igual al número de las ruedas del vehículo.
  - En los sistemas pesa ejes compuestos por 1 o más pares de plataformas WWS, con exclusión de los límites especificados por algunos Estados Europeos.

- En la tabla, la división de CE-M se puede obtener con la opción ECEM y se refiere a una sola plataforma.

- Sistemas para múltiples plataformas, CE-M, también incluyen la aprobación de la suma del peso, con su división.
  Ejemplo de sistema 4 plataformas:
  Única plataforma CE-M: Max=1500 kg y e= 0.5kg
  Suma CE-M: Max= 6000kg y e=2kg.

WWS-R: Rampa adicional de arriba / abajo

- Las rampas integral plegables, útil para facilitar l'arriba y abajo de los vehículos con ruedas de diámetro pequeño o movidos con el motor apagado.



En el ejemplo, la aplicación con 2 rampas WWS-R.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA PESA EJES: TECHNICAL DATA SHEET

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
WWSC1.5TRF-3	565x400x58	1500	0,5	0,5	0,05
WWSC3TRF-3	565x400x58	3000	1	1	0,1
WWSC6TRF-3	565x400x58	6000	2	2	0,2
WWSC10TRF-3	565x400x58	10000	5	5	0,5
WWSC15TRF-3	565x400x58	15000 (12500**)	5	5	0,5

(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.

(**) Con la homologación ECEM, Max=12500 kg

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.