

AFW

VISOR DE PESO MULTIFUNCIÓN SERIE AFW



**SCALE
HOUSE**
electronic weighing

Visor de peso multifuncional en ABS a elevada sencillez de utilización. Conectable a plataformas a célula de carga; funciones de cuenta piezas, verificación peso y totalización peso. Resolución interna 600.000 puntos. Homologable CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla LCD retroiluminada de 6 dígitos de 24mm.
- Teclado impermeable de membrana, 7 teclas con aviso acústico.
- Contenedor en ABS y estribo de soporte de serie, con inclinación regulable, para montaje sobre columna.
- Conexión a máx. 4 células de carga (resistencia entrada 350 Ohm).
- Máx. 3000e en versión homologada CE-M para utilización legal en transacciones comerciales.
- Calibración y Set-Up parametros desde teclado, con capacidad y división totalmente programables.
- Batería interna recargable (autonomía hasta a 70 horas) y alimentador 230Vac (Enchufe UE).
- Embalaje: dimensiones 340x260x230mm - peso aprox. 2,5kg.
- A pedido: conexión a la plataforma y configuración/calibración en Dini Argeo.

FUNCIONES

- cuenta piezas;
- verificación peso con 2 umbrales y alarma acústica;
- totalización peso en carga y descarga;
- conversión unidad de medida: kg, g, lb, oz;
- selección del filtro de pesaje;
- programación intervalo de cero automático al encendido;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital;
- activación de la retroiluminación;
- aviso batería descarga.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE