

TPWN_ENTRY LEVEL

TRANSPALETA PESADORA DE GAMA DE ENTRADA TPWN "NETWORK"



La única transpaleta de gama de entrada con características y calidad de alto nivel made in Italy. Disponible en versiones con batería interna recargable, baterías AA y versión de horquillas anchas para el sector hortofrutícola. Fabricada, calibrada y ajustada en Italia por Dini Argeo, utilizando masas patrón certificadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS DE PESAJE

- Máxima capacidad de elevación: 2.000 kg
- Resolución:
 - > 0,2 kg (versión TPWNAA, TPWNBT)
 - > 1 kg (versión TPWNBTW con horquillas anchas)
- Precisión (pesaje de mercancías en europalets con carga distribuida): +/- 1 kg

POR QUÉ ELEGIR TPWN DINI ARGEO

- La única transpaleta de gama de entrada que pesa con una resolución de 0,2 kg (1 kg en la versión con horquillas anchas).
- Es la más ligera del mercado, manteniendo una carpintería robusta y rígida para pesar con precisión.
- La versión con horquillas anchas es ideal para su uso en el sector hortofrutícola.
- La única sin caja de conexiones, con ajuste de cada célula de carga desde la pantalla.
- Construida con 4 células de carga de acero Dini Argeo, homologadas, con protección IP67.
- La gran pantalla LCD de 25 mm a prueba de golpes permite una lectura más fácil.
- Retroiluminación con apagado automático, regulable desde el teclado para adaptarse a cualquier condición de trabajo.
- Teclado impermeable para uso industrial. Tapa protectora de serie, para protección contra las salpicaduras de agua.
- Alimentación mediante batería interna recargable con 80 horas de funcionamiento, o pilas AA con 40 horas de funcionamiento para su uso en camiones.
- Apagado automático programable que amplía la autonomía de trabajo.
- Cada transpaleta se prueba y se suministra con el certificado correspondiente para garantizar la precisión declarada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Horquillas de bajo perfil, sólo 85 mm.
- Dimensiones horquillas:
 - estándar 1150 x 550 x 85 mm (versión TPWNAA, TPWNBT)
 - anchas 1240 x 680 x 85 mm (versión TPWNBTW)
- Altura de elevación 200 mm.
- Peso 105 kg aprox. (sin embalaje).
- Estructura de acero pintada al horno.
- Grado de protección IP40 (IP54 con funda protectora estándar).
- Ruedas guía y rodillos de carga de poliuretano.
- Teclado impermeable de 5 teclas.
- Bomba hidráulica de elevación rápida que permite el descenso controlado de las horquillas.
- Cargador de batería con enchufe UE incluido en el suministro (tiempo de recarga de unas 8 horas). Enchufes UK, AU, US opcionales (para las versiones TPWNBT y TPWNBTW).
- Temperatura de trabajo: -10° / +40°

LA MÁS FÁCIL DE RECALIBRAR Y REPARAR

- La única sin caja de conexiones: el ajuste de cada célula individual se realiza cómodamente desde el teclado.
- Las piezas de repuesto y de desgaste están siempre disponibles y listas para su entrega.
- Centros de asistencia especializados en toda Europa y en el mundo.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Funciones de pesaje: Puesta a cero, Tara, Tara Preestablecida.
- Modos de funcionamiento seleccionables directamente por el usuario, a través de un botón dedicado:
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (cuentametros, cuentalitros, etc)
 - Totalización de peso
 - Cuenta piezas
 - Hold.



[DESCARGA EL CATÁLOGO](#)

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES

- Capacidad de 2.500 kg.
- Otras capacidades / resoluciones especiales: a petición.
- Otras versiones especiales: a petición

DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

- Envío rápido y productos siempre listos en stock.
- El embalaje protector sobre los europalets garantiza una protección óptima del producto y está hecho de materiales completamente



reciclables.

Las transpaletas TPW están fabricadas para durar.

Ve los [vídeos tutoriales](#) para mantener el rendimiento de su transpaleta:

DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3



DETALLE 4





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE