DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# WWS WHEEL WIRELESS EASY

Kit de pesaje para vehículos y furgonetas de 2 ejes. Versión inalámbrica.



Pesa todo el vehículo y calcula el peso de los ejes. Compuesto por 4 plataformas portátiles de la serie WWS y el terminal de pesaje con impresora integrada. Versión inalámbrica.

Homologado CE según la Directiva 2014/31/UE (NAWI).

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

## La alternativa portátil a las básculas puente

- WWS es la solución más económica patentada por Dini Argeo para pesar un vehículo.
  Gracias al bajo peso y a la facilidad de transporte, en pocos minutos es posible crear una estación de pesaje para pesar vehículos de 2 ejes.
  En comparación con una báscula tradicional, no requiere trabajos de albañilería que puedan ocupar permanentemente parte del espacio del patio y es fácilmente transportable.

## Gran versatilidad de uso

- El kit de pesaje de vehículos es ideal para:
  - Pesar vehículos y furgonetas de 2 ejes.
  - Comprobar el peso del material transportado por el vehículo y realizar controles sencillos a la entrada/salida de mercancías.
  - Pesar durante períodos de tiempo limitados (cosechas, cultivos, etc.) sin necesidad de excavaciones o trabajos de albañilería.
  - Comprobar cualquier sobrecarga del vehículo, evitando sanciones.

## Funciones disponibiles

- Pesaje completo de un vehículo.
- Pesaje con inserción de la tara preestablecida.
- Impresión de los pesajes.

## Homologaciones

- El sistema está homologado CE según la Directiva 2014/31/UE (NAWI).

## Tecnológicamente avanzado

- El kit de pesaje de vehículos está compuesto por 4 plataformas de pesaje WWS, un producto patentado por Dini Argeo.
  La superficie de carga está hecha de una aleación especial de aluminio de alta resistencia, diseñada para ser fuerte y ligera.
  La protección IP68 contra el agua y el polvo garantiza una larga vida útil de las plataformas, incluso frente a las inclemencias del tiempo.
  Fácil de mover y posicionar, gracias a las ruedas integradas.
- Visor de peso con impresora integrada y maleta de transporte para proteger el visor de peso incluso bajo la lluvia. 10h de autonomía, gracias a la batería recargable.

  Para más detalles técnicos, véase la ficha técnica del visor DFWKR.

## VERSIONES

Plataformas disponibles
El kit requiere 4 plataformas

| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) | M (kg) | d HR (kg)* | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWSC2G4-1.5T-1 | 565x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC2G4-3T-1 | 565x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC2G4-6T-1 | 565x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC2G4-10T-1 | 565x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC2G4-15T-1 | 565x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-6T-1 | 750x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE2G4-10T-1 | 750x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-15T-1 | 750x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-10T-1 | 950x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-15T-1 | 950x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-20T-1 | 950x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las opciones relativas

(**) En combinación con homologación ECEM.

www.diniargeo.com

"YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING"

| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY


**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784


*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.*