

KCP50

Kit de acero galvanizado "KCP50", para células de carga de compresión CPX/CPA



KCP50 es un accesorio diseñado para el correcto montaje y funcionamiento de células de carga de compresión serie CPA y CPX debajo de silos, tolvas y tanques (hasta 50t por punto de apoyo). KCP50 ofrece una correcta protección contra sobrecargas y fuerzas laterales y contribuye a proteger activamente contra vuelcos accidentales del silo.

Disponible en versión certificada EN 1090.

Disponible en versión ATEX para zonas 1 & 21, 2 & 22.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseñado para montar células CPX de 30t y CPA de 20 a 50t
- Construcción en acero galvanizado (acero inoxidable bajo presupuesto)
- Protege contra el vuelco, soportando fuerzas de hasta 130KN
- Sistema de autoalineación diseñado para permitir la expansión mecánica de la estructura manteniendo la precisión del pesaje
- Tornillos de bloqueo y bypass para un mantenimiento seguro de la célula de carga.
- Peso total del kit (sin célula de carga): 28 kg con tirante, 27 kg sin tirante.
- Disponible un tirante lateral opcional, especialmente adecuado para contrarrestar las fuerzas parásitas en aplicaciones dinámicas (por ejemplo, mezcladoras).

	Protección	Fuerza (KN)
↑↓	Fuerza de elevación máxima	130
↔	Fuerza lateral máxima	100

DETALLE 1





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE