


## Flow Feeders

Sistema de dosificación continua de alimentadores por pérdida de peso



Los alimentadores por pérdida de peso controlan el peso a medida que pasa el tiempo y calculan el flujo de material. Se utiliza un lazo de control PID para regular el flujo de material según se dispensa. El producto se puede transportar mediante un transportador de tornillo, transportador vibratorio, transportador de cinta u otros. Rice Lake puede suministrar solo la báscula o el sistema completo con el transportador dosificador.

Dependiendo del comportamiento del material, es posible que deba agregarse un sistema de agitación. Puede ser una pared flexible, un tornillo de agitación, placas de movimiento neumático o almohadillas de aire. Nuestra experiencia y asistencia al cliente garantizan la elección del sistema correcto para que se adapte a la aplicación.



## Características principales

- Tolva flexible con agitación por paletas
- Equipado con dos motores para el movimiento independiente de la agitación
- Los tornillos se pueden reemplazar fácilmente para su uso en diferentes capacidades o productos
- La tolva flexible es fácil de reemplazar para su limpieza o cambio de producto
- Bastidor autoportante, completamente soldado, que permite montar una extensión de la tolva
- Construcción de acero templado o acero inoxidable 304

## Aplicaciones

- Sistemas de dosificación de polvos y granulados

## Para más información

- Contacto:

[bulkmaterial@diniargeo.com](mailto:bulkmaterial@diniargeo.com)

## DETALLE 1

## DETALLE 2





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE