

DFWL-10

"DFWL PLUS": VISOR DE PESO MULTIFUNCIÓN VERSIÓN AVANZADA



Este visor es la versión avanzada de la serie DFWL, con nuevas funciones de alta gama, como:

- Cadena de pesos totalmente personalizable
- Comando de lectura de peso personalizable
- Modbus ASCII/RTU
- Predisposición a la comunicación con los programas D-LEGAL y D-API

Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Carcasa en ABS IP54 fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.
- Apto para utilización sobre mesa, columna o pared.
- Soporte de fijación a inclinación regulable de serie.
- Conversión A/D 24 bit, 4 canales, máx. 200 conv./seg. con selección automática y hasta 8 puntos de linealización señal.
- Máx. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 μ V/e en versión homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.
- Máx. 1.000.000 divisiones visualizables con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Conexión a máx. 8 células de carga con resistencia de entrada de 350 Ohm o máx. 16 células de 700 Ohm.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Alimentación desde 5 hasta 12 Vdc. Enchufe EU, UK, US, AU de serie.
- Alimentación: Adaptador de corriente 12V en dotación (si conectado excluye la alimentación mediante batería) o 4 pilas AA (baterías no incluidas), autonomía de hasta 40 horas.

PRINCIPALES CERTIFICACIONES

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S788)

SECCIÓN I/O

- Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ11 para conexión rápida sobre bornes de tornillos, configurable par PC, PLC, pantalla suplementaria remota
- Protocolo ASCII
- Protocolo MODBUS RTU/MODBUS ASCII

NUEVO: CADENA DE COMUNICACIÓN PROGRAMABLE


- El visor DFWL PLUS ofrece la posibilidad de personalizar completamente la cadena de datos que sale del puerto serie, lo que simplifica enormemente la integración del visor en sistemas que se comunican con programas de PC preexistentes.
- La personalización también afecta al comando de lectura del peso, para que funcione correctamente también en los sistemas con transmisión de la cadena por pedido.

NUEVO: PROGRAMAS D-LEGAL Y D-API

- El nuevo software de pesaje D-LEGAL es una memoria alibi virtual que permite guardar las pesadas homologadas directamente en un PC, sin límites de memoria.
D-LEGAL está diseñado para simplificar el intercambio de datos con programas externos, a través de un completo paquete de API.
D-LEGAL puede comunicarse con la línea de transmisores e visores Dini Argeo DGT4X, DGT1SX, DGT1P, DGT1SP, DFWIECEX , DFWL PLUS y DFWL PLUS.

Características principales:

- Base de datos de pesaje homologada y encriptada, consultable y exportable a formato Excel
- Memoria de almacenamiento potencialmente ilimitada



- Disponible en versión de uso interno (D-API)

IDIOMAS DISPONIBLES PARA IMPRIMIR

- IT, EN, FR, DE, ES, PT, CN*, EL*

* La lengua china y griega requieren la programación de la impresora/etiquetadora (S1, sólo en el momento del pedido)

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Cuentapiezas
 - Hold
 - Detección de los picos de peso * *Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE