

RS485

PROTECCIÓN PARA CONEXIONES RS485



Dispositivo de protección contra sobretensiones para conexiones RS485 en aplicaciones industriales.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Permite la protección de la línea RS485 procedente del sistema mediante un circuito descargador de sobretensiones autorrearmable.
- Formato carril DIN
- Conforme a la norma IEC 61000-4-5: protección hasta 2kV
- Dimensiones [mm]: 90 x 33 x 58



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE