

ILWI

VISOR DE PESO EN ACERO INOXIDABLE MULTIFUNCIÓN SERIE ILWI



Visor de peso multifuncional con contenedor en acero inoxidable IP65 y cifras de gran legibilidad, conectable a plataformas a célula de carga y usable en diferentes aplicaciones de pesaje: verificación peso, cuenta piezas y totalización peso.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran pantalla LCD retroiluminada con 6 cifras de 52mm.
- Teclado de membrana mecánica, 7 teclas con aviso acústico.
- Contenedor en acero inoxidable IP65 y estribo de soporte de serie, con inclinación regulable, para montaje sobre columna.
- Conexión a máx. 4 células de carga (resistencia de entrada 350 Ohm).
- Máx. 30.000 divisiones visualizables para uso interno de fábrica.
- Calibración y parámetros Set-Up configurables desde teclado.
- Batería interna recargable (autonomía hasta a 70 horas) y alimentador 230 Vac (Enchufe UE).
- Embalaje: dimensiones 325 x 195 x 230 mm - peso aprox. 2,6 kg.
- A pedido: conexión a la plataforma y configuración/calibración en Dini Argeo.

FUNCIONES

- cuenta piezas;
- verificación peso con 2 umbrales y alarma acústica;
- totalización peso;
- conversión unidad de medida: kg, lb, oz;
- selección del filtro de pesaje;
- puesta a cero;
- seguimiento de cero;
- tara semiautomática;
- calibración digital;
- activación de la retroiluminación;
- apagado automático;
- aviso batería descarga.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE