

3590EDEMOKIT

3590E DEMOKIT: EQUIPO DEMOSTRATIVO DE LAS APLICACIONES CON VISORES DE PESO 3590E "ENTERPRISE"



3590E DEMOKIT es una estación de pesaje portátil, gestionada por el visor 3590E "ENTERPRISE" y equipada de accesorios y programas de aplicación "AF", que permite de mostrar al cliente la solución a medida para sus necesidades de pesaje.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Demokit le ofrece la oportunidad de hacer:

- Ejemplos prácticos de funcionamiento, para mostrar la sencillez de uso del visor 3590E. Gracias a la CD que se incluye, puede reemplazar el programa de aplicación AF de la Demokit con la configuración deseada y configurar rápidamente el instrumento con el programa Dinitools.
- Recibos o etiquetas con los datos de peso, los artículos, los logotipos, los datos de trazabilidad, los código de barras.
- Conexiones a la PC del cliente o al sistema informático de la empresa gracias a las interfaces Ethernet, USB o Radiofrecuencia de serie.
- Simulación de automatización gracias al simulador de entradas / salidas.

En dotación:

- Cable RS232 y cable USB para la conexión al ordenador.
- Impresora térmica y memory card writer, equipado de tarjeta de memoria tipo MMC de 512 MB.
- Teclado PC extendido.
- Lector de código de barras.
- Plataforma de pesaje serie RPLC6, de aluminio.
- 3 CD que constan de:
 - programa Dinitools, Weigh Console, etc. y equipo completo de manuales;
 - firmware AF01, AF02, AF03, AF04, AF05, AF08 y BATCH1;
 - programa de instalación WeiMonitor versión base.

ENTRADAS / SALIDAS

- 2 selectores para la simulación de las entradas.
- 4 LED para la señalización del estado de las salidas.
- Una sección para la gestión de la impresión, con 1 conector RS232 para la conexión a la etiquetadora externa (opcional) y 2 selectores para seleccionar la impresora / la tarjeta de memoria.
- 1 conector mini-DIN para la conexión al lector de código de barras y al teclado extendido PC.
- Una sección para la conexión a un PC con 1 conector RS232, USB, Ethernet y 1 selector módulo radiofrecuencia 868 Mhz integrado.
- Una sección para la conexión a las células de carga (analógicas o digitales).



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE