



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla táctil de 15", regulable, a elevada luminosidad.
- Resolución máxima 1024 x 768.
- Contenedor en aluminio de color negro.
- Temperatura máxima de trabajo: 1 ÷ 40°C.
- Dimensiones in mm: 360 x 290 x 76,5 (lxhxp, sin soporte).
- Peso: 7,2 kg.
- Alimentación con alimentador externo 110/240 Vac.

SECCIÓN ENTRADA/SALIDA

- 3 puertos RS232 configurables para conexión a impresora/etiquetadora.
- 4 puertos USB 2.0.
- 1 puerto LAN que permiten la conexión a pantalla de soporte u otras periféricas necesarias para la gestión de la aplicación.
- 1 puerto Mini DIN para conexión a teclado extendido PC.

CARACTERÍSTICAS PROGRAMA PARA BÁSCULA PUENTE

- De juntar a visores de peso serie DFW y DGT.
- Gestión a distancia del sistema de pesaje por parte del operador o en modalidad Self Service.
- Archivos para almacenar los datos de clientes, materiales y vehículos, gestión de los totales e impresiones programables.

Para mayores informaciones, ver la [ficha producto](#).



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE